

Sigle e Frasi di Rischio

Sigle e Frasi di Sicurezza

R1 Explosivi allo stato secco	R37 Irritante per le vie respiratorie	S1 Conservare sotto chiave	da questo prodotto usare ... (da precisare da parte del produttore)
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione	R38 Irritante per la pelle	S2 Conservare fuori della portata dei bambini	S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione	R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi	S3 Conservare in luogo fresco	S42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore)
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili	R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti	S4 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)	S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua")
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento	R41 Rischio di gravi lesioni oculari	S5 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)	S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria	R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione	S6 Conservare il recipiente ben chiuso	S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta
R7 Può provocare incendio	R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle	S8 Conservare al riparo dall'umidità	S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante)
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili	R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato	S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili	R45 Può provocare il cancro	S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente	S49 Conservare soltanto nel recipiente originale del fabbricante)
R10 Infiammabile	R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie	S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande	S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante)
R11 Facilmente infiammabile	R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.	S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)	S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
R12 Estremamente infiammabile	R49 Può provocare il cancro per inalazione	S15 Conservare lontano dal calore	S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
R14 Reagisce violentemente con l'acqua	R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici	S16 Conservare lontano da sostanze combustibili	S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
R15 A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili	R51 Tossico per gli organismi acquatici	S17 Tenere lontano da sostanze combustibili	S54 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti	R52 Nocivo per gli organismi acquatici	S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela	S55 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria	R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	S20 Non mangiare nè bere durante l'impiego	S56 Questo materiale e i suoi contenitori devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili	R54 Tossico per la flora	S21 Non fumare durante l'impiego	S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
R19 Può formare perossidi esplosivi	R55 Tossico per la fauna	S22 Non respirare le polveri	S58 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio
R20 Nocivo per inalazione	R56 Tossico per gli organismi del terren	S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore)	S59 Questo materiale e i suoi contenitori devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
R21 Nocivo a contatto con la pelle	R57 Tossico per le api	S24 Evitare il contatto con la pelle	S60 Consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
R22 Nocivo per ingestione	R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente	S25 Evitare il contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico	S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza
R23 Tossico per inalazione	R59 Pericoloso per lo strato di ozono	S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico	S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
R24 Tossico a contatto con la pelle	R60 Può ridurre la fertilità	S27 Tagliersi di drosso immediatamente gli indumenti contaminati	S63 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
R25 Tossico per ingestione	R61 Può danneggiare i bambini allattati al seno	S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)	S64 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
R26 Molto tossico per inalazione	R62 Possibile rischio di ridotta fertilità	S29 Non gettare i residui nelle fognature	S65 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
R27 Molto tossico a contatto con la pelle	R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati	S30 Non versare acqua sul prodotto	S66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
R28 Molto tossico per ingestione	R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno	S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche	S67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici	R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione	S35 Non distendersi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni	R68 Possibilità di effetti irreversibili
R30 Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso	R66 L'esposizione ripetuta può provocare seccezza e screpolature della pelle	S36 Usare indumenti protettivi adatti	R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R31 A contatto con acidi libera gas tossico	R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini	S37 Usare guanti adatti	R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico	R68 Possibilità di effetti irreversibili	S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto	R33 Pericolo di effetti cumulativi
R33 Pericolo di effetti cumulativi		S39 Protegersi gli occhi/la faccia	R34 Provoca ustioni
R34 Provoca gravi ustioni		S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati	R35 Provoca gravi ustioni
R36 Irritante per gli occhi			R36 Irritante per gli occhi

Combinazione delle frasi R

R 14/15	Regisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili.	R 39/23/24/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/20/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.	S 1/2	Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiale incompatibile da precisare da parte del fabbricante)
R 15/29	A contatto con acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili.	R 39/26	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/20/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.	S 3/7/9	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiale incompatibile da precisare da parte del fabbricante).
R 20/21	Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.	R 39/27	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.	R 48/21/22	Nocivo : pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.	S 3/9/14	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
R 21/22	Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.	R 39/28	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/20/21/22	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.	S 3/14/49	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiale incompatibile da precisare da parte del fabbricante).
R 20/22	Nocivo per inalazione e ingestione.	R 39/26/27	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.	R 48/23	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.	S 3/9/49	Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
R 20/21/22	Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.	R 39/26/28	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.	R 48/24	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.	S 3/14	Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).
R 23/24	Tossico per inalazione e ingestione.	R 39/27/28	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.	R 48/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.	S 7/8	Conservare il recipiente ben chiuso ed a riparo dall'umidità.
R 23/24/25	Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.	R 39/26/27/28	Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.	R 48/23/24	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata per ingestione.	S 20/21	Conservare il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
R 24/25	Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.	R 40/20	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.	R 48/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.	S 24/25	Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego.
R 23/24/25	Tossico per inalazione e ingestione.	R 40/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.	R 48/23/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.	S 36/37/39	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
R 26/27	Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle.	R 40/22	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.	R 48/23/24	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.	S 7/9	Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
R 27/28	Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione.	R 40/20/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.	R 48/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.	S 36/37	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
R 26/28	Altamente tossico per inalazione, ingestione.	R 40/21	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.	R 48/23/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.	S 36/39	Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
R 26/27/28	Altamente tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.	R 40/22	Irritante per le vie respiratorie e la pelle.	R 48/23/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.	S 37/39	Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
R 26/37	Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.	R 40/21/22	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/23/24/25	Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.	S 47/49	Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte del fabbricante).
R 37/38	Irritante per le vie respiratorie e la pelle.	R 40/20/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.	R 50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.		
R 36/38	Irritante per gli occhi e la pelle.	R 40/20/21	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.	R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.		
R 36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.	R 42/43	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.	R 52/53	Nocivo per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.		
R 39/23	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/20	Nocivo: possibilità di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.				
R 39/24	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.	R 48/21	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.				
R 39/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.	R 48/22	Nocivo : pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata a contatto con la pelle.				
R 39/23/24	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.	R 48/20	Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.				
R 39/23/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.	R 48/21	Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizio-ne prolungata a contatto con la pelle.				
R 39/24/25	Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.	R 48/22	Nocivo : pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione				

Combinazione delle frasi S